



Izbaudiet augstākā līmeņa komfortu telpās, neatkarīgi no laika apstākļiem ārā.



Uzticama apkure ir viss, kas jums nepieciešams ļoti aukstos laika apstākļos

Ar Daikin Jūs
nenosalsiet



Uzturoties mājās, klimatam jābūt patīkamam ik dienu, pat skarbajos Ziemeļu klimata reģionos. Ja jūs meklējat uzticamu apkures risinājumu, lai pārvarētu ziemas aukstumu, Daikin palīdzēs jums nodrošināt šo vajadzību.

Izmantojot savu pusgadsimtu ilgo pieredzi Eiropas klimata risinājumu izveidē, Daikin rada inovācijas, kas uzlabo dzīvi mājās, radot ērtākus un veselībai labvēlīgākus apstākļus, vienlaikus samazinot ietekmi uz planētu.

Izvēloties Daikin risinājumus, jūs varat būt droši, ka tie satur jaunākās tehnoloģijas un plašu funkciju klāstu, lai uzlabotu dzīves komfortu un palielinātu efektivitāti.

Pat ekstrēmos laikapstākļos.

Nepura ir gatavs
darbam, kad
iestājas sals





Nepura darbojas līdz pat -30 °C lielā salā

Kad temperatūra noslīd zem nulles, jums ir nepieciešams uzticams apkures risinājums, kas ļauj saglabāt augstu komforta līmeni. Daikin pasargās jūs no sala.


Ekstrēmiem laikapstākļiem ir nepieciešams bezkompromisu risinājums. Nepura ir radīts, lai jums nodrošinātu siltumu pat visbargākajās ziemās. Gaiss-gaiss siltumsūknis ir ideāls risinājums Skandināvijas apstākļiem, pateicoties garantētajai efektivitātei līdz pat -30 °C temperatūrai.

Izmantojot tādas papildus funkcijas, kā laikapstākļu kompensācija un kamīna loģika, jūs varat izbaudīt pilnīgi komfortablu apkuri ar, uzlabotu energoefektivitāti, kā arī maksimālu ekspluatācijas drošumu un vadību. Sagaidiet ziemu ar pārliecību.

nepura

Nepura klāsts sastāv no dažādām Daikin iekštelpu ierīcēm:

Daikin Emura – Stylish – Perfera (sienas un grīdas) – Comfora



Jūs, labāk nekā citi, zināt, ka ziemeļos, lai pārziemotu bargos ziemas mēnešus, kad ārā ir sals, nepieciešams uzticams apkures risinājums. Pateicoties ierīču intelektiskajām funkcijām, Nepura klāsts ir viss, kas nepieciešams, lai jūsu mājas padarītu par omulīgu un komfortablu patvērumu, pat visaukstākajos ziemas apstākļos.

Gudrs risinājums,
lai nodrošinātu
augstākā līmeņa
komfortu mājoklī



Kamīna Funkcija

Nav nekā omulīgāka par kamīnu, vai ne? Protams, mēs zinām, ka kamīns arī izstaro siltumu. Izmantojot kamīna loģikas funkciju, arī jūsu Daikin apkures iekārta izmanto to.

Telpas, kurās atrodas kamīns, ir siltākas. Ja, darbojoties sekundārajam siltuma avotam, telpā tiek sasniegta nepieciešamā temperatūra, automātiski tiek aktivizēta kamīna funkcija. Ierīce pārstāj sildīt, taču turpina darbināt ventilatoru, lai silto gaisu izplatītu vienmērīgi visā telpā/s.

Gaisa plūsma būs atkarīga no istabas temperatūras un iestatītās temperatūras starpības.

Pieejama Daikin Emura (18. lpp), Stylish (20. lpp) un Perfera pie sienas uzstādāmajām ierīcēm (22. lpp)



JAUNUMS

Laikapstākļu kompensācija


Mājās vienmēr ir nepieciešams komfortabls klimats neatkarīgi no āra temperatūras izmaiņām. Nepura ir radīts tieši tam. Jūsu siltumsūkni automātiski pielāgosies, kad ārā kļūs aukstāks, saglabājot nemainīgu temperatūru telpās, nodrošinot tajās komfortablu siltumu.

Viss, kas jums jādara, ieslēdzot siltumsūkni, jāizvēlas minimālā nepieciešamā temperatūra. Funkcija tiek aktivizēta, kad āra temperatūra ir zemāka par 7 °C, un tā ļauj iestatīt 4 dažādu līmeņu intensitātes kompensāciju.

Pieejama Perfera pie sienas uzstādāmajām ierīcēm (22. lpp)



Kamīna aktivizācijas taustiņš uz tālvadības pults




Telpā izmērītā temperatūra \geq iestatītā temperatūra = termostats izslēgts
Ventilators tiek automātiski noregulēts atbilstoši ΔT



Darbojas gandrīz bez skaņas

Izbaudiet priekšrocības, nevis apgrūtinājumus. Jūsu Daikin apsildes iekārta darbosies tik klusi, ka jūs aizmirsīsiet par tā klātbūtni telpā. Citiem vārdiem – varēsiet izbaudīt lielisku akustisko komfortu.

Īpaši konstruēts ventilators nodrošina optimālu gaisa plūsmu ar augstu ražību, vienlaikus nodrošinot zemu skaņas līmeni (tikai 19 dBA). Ierīces darbības laikā tas ir gandrīz nedzirdams.



Pieejama Daikin Emura (18. lpp), Stylish (20. lpp) ierīcēs



Pastiprināta apsilde

Lai uzlabotu jūsu komfortu, iekārta silda telpu ar lielu jaudu, lai ātrāk tīktu sasniegta iestatītā temperatūra.

Pieejama Daikin Emura (18. lpp), Stylish (20. lpp), Perfera (22., 24. lpp) un Comfora (26. lpp) ierīcēs







Ekstrēmiem laikapstākļiem
ir nepieciešams
bezkompromisu risinājums

Darbojas pat -30 °C temperatūrā

Ja dzīvojat reģionā, kur ir auksti laikapstākļi, jums ir nepieciešams uzticams apkures risinājums. Šis ir tas risinājums. Nepura siltumsūkņu sērija ir izstrādāta tā, lai iekārtas darbotos pat visaukstākajos ziemas apstākļos un to efektivitāte tiek garantēta pat -30 °C temperatūrā.

Izmantojot Nepura aukstā klimata siltumsūkni, jūs varat paļauties uz lielu jaudu aukstos āra apstākļos. Ierīcei ir nepieciešams mazāk atkausēšanas ciklu. Uzlabotā āra ierīce samazina apledošanas veidošanos un atkausē ledu daudz ātrāk.

Uzlabotais kompresors ar peldošo rotoru ļauj ietaupīt enerģiju, kā arī ierīcei ļauj darboties bez vibrācijām.




Optimizēta apsilde, kas izstrādāta ekstrēmiem laikapstākļiem



Līdz pat A+++ klases energoefektivitātes līmenis

Vai vēlaties ietaupīt enerģiju? Paļaujieties uz Nepura pat zemā āra gaisa temperatūrā, lai izbaudītu klasē labāko veiktspēju, pateicoties apsildes efektivitātes vērtējumiem, kas sasniedz pat A+++ klasi. Nepura ir jūsu viedais enerģijas taupītājs, kas iespējams zemo ekspluatācijas izmaksu dēļ.

Apsilde līdz pat



klasei

Mazāka ietekme uz vidi

Vai vēlaties veikt gudru izvēli nākotnei? Pateicoties aukstumaģentam R-32, Nepura klāstam ir samazināta ietekme uz vidi. Aukstumaģentam R-32 ir zems GSP (globālās sasilšanas potenciāls), un tas ir tikpat jaudīgs, cik standarta aukstumaģenti, taču tam ir augstāka energoefektivitāte un tas izdala mazāk CO2 izmešus.

Labāka gaisa
kvalitāte telpās,
lai mājokli padarītu
veselīgāku




90% laika jūs pavadat iekštelpās. Pateicoties gaiss-gaiss siltumsūkņos iebūvētajai Streamer tehnoloģijai un attīrošajiem filtriem, Daikin notver putekļu daļiņas, sadala alergēnus un atbrīvojas no traucējošām smakām, uzlabojot un attīrot gaisu. Šādi Daikin rada veselībai labvēlīgu mājas vidi.



Flash Streamer tehnoloģija

Sadala alergēnus (piemēram, putekšņus un sēnīšu alergēnus) un atbrīvojas no nepatīkamām smakām, radot tīrāku gaisu.

Pieejama Daikin Emura (18. lpp), Stylish (20. lpp) un Perfera ierīcēs (22., 24. lpp)



Sudraba alergēnu filtrs

Tver alergēnus, piemēram, putekšņus, lai nodrošinātu nepārtrauktu attīrīta gaisa padevi.


Pieejams Daikin Emura (18. lpp), Stylish (20. lpp), Perfera pie sienas uzstādāmajai ierīcei (22. lpp) un Comfora (26. lpp) ierīcēm



Titāna dezodorējošais filtrs

Sadala traucējošas smakas (piemēram, tabakas un mājdzīvnieku).

Pieejama Daikin Emura (18. lpp), Stylish (20. lpp) un Perfera ierīcēs (22., 24. lpp)



Lietotājam draudzīga
vadība jebkurā vietā
un laikā



Intuitīvā lietotne Onecta

Esat ārpus mājām? Nekādu problēmu. Izmantojot lietotni Onecta, jūs varat ērti pārvaldīt savu optimizēto apsildes risinājumu, vienkārši pieskaroties ekrānam. Šī intuitīvā lietotne ļauj jums piekļūt no sava viedtālruna vairākām funkcijām, lai jūs varētu ērti pielāgot iestatījumus jebkurā vietā un laikā.

JAUNUMS

Daikin mākoņpakalpojumi

Kad jūsu Nepura siltumsūkņim ir izveidots savienojums ar mākonī, šo ierīci var pārraudzīt pieredzējuši tehniķi, kas var uzlabot tās ekspluatācijas drošumu un nodrošināt darbību visa gada garumā.

Daikin mākoņpakalpojumi nodrošina attālo atbalstu, kas mūsu tehniskās apkopes partneriem ļauj novērst lielāko daļu problēmu, neapmeklējot ierīces atrašanās vietu un ļaujot jums ietaupīt laiku un naudu.

- › Bez raizēm izbaudiet uzstādītāja atbalstu
- › Ātrāks problēmu risinājums, ja tāds nepieciešams
- › Attālā problēmu analīze pirms ierašanās lokācijā



Vadība

Iegūstiet piekļuvi visām funkcijām, kas ļauj regulēt klimatu iekštelpās



Plānošana

Izveidojiet dažādus grafikus un darbības režīmus



Pārraudzība

Pārraugiet savu enerģijas patēriņu katru dienu, reizi nedēļā vai reizi gadā



Identificēšana

Norādiet sava mājokļa telpas, lai ērti regulētu vairākas ierīces



Visām Bluevolution ierīcēm iespējams izveidot savienojumu ar lietotni Onecta. Varat regulēt un pārraudzīt līdz pat 50 „split” veida gaiss-gaiss siltumsūkņu sistēmām.

Izmantojot balss vadību (Amazon Alexa vai Google Assistant), varat pārvaldīt galvenās funkcijas, piemēram, darbības režīmu, temperatūru, ventilatora ātrumu u.c.

- › Lejupielādējiet lietotni Onecta, lai sāktu radīt sev vispiemērotāko klimatu mājās.





Pārdomāts dizains, kas
iederas jūsu interjerā



Nepura klāsts sastāv no dažādām Daikin iekštelpu ierīcēm:

Daikin Emura

Pie sienas uzstādāma ierīce



Stylish

Pie sienas uzstādāma ierīce



Perfera

Pie sienas uzstādāma ierīce



Comfora

Pie sienas uzstādāma ierīce



Perfera

Uz grīdas uzstādāma ierīce



Godalgām apbalvots dizains

Uz Daikin Emura ir patīkami skatīties. Skaists un pārdomāts dizains, kas iederas jūsu interjerā, kuram ir piešķirtas trīs prestižas godalgas.



GOOD DESIGN
AWARD 2022



red dot winner 2022

DAIKIN

emura

pie sienas uzstādāma ierīce

Dizains, kas izsaka visu

Vai meklējat apsildes risinājumu, kurā ir apvienota liela ražība un gaumīgs dizains? Daikin Emura ideāli līdzsvaro formu un funkcionalitāti. Tās dizains runā pats par sevi. Ierīcei ir gaumīgs dizains un tās konstrukcija ir izstrādāta, domājot par komfortu un lietotāja pieredzi, lai uzlabotu apstākļus jūsu mājās. Tiem, kuri vēlas kaut ko iespaidīgu.

Pieejama 2 dažādās krāsās:



Daikin Emura FTXTJ-AW
Matēta balta



Daikin Emura FTXTJ-AB
Matēta melna



Viedais siltuma sensors


Daikin Emura izmanto viedo siltuma sensoru, lai noteiktu telpas temperatūru. Tas aktivizē gaisa plūsmas režīmus, lai virzītu siltu vai vēsu gaisu uz vietām kur tas ir nepieciešams, panākot vienmērīgu temperatūru visā telpā.



Koanda efekts


Izbaudiet lielisku komfortu savās mājās. Koanda efekts optimizē gaisa plūsmas sadalījumu telpā.

Apsildes režīmā žalūzijas novirza gaisu uz leju, taču dzesēšanas režīmā – uz augšu.



3D gaisa plūsma

3D gaisa plūsmas sistēma apvieno automātisko žalūziju vertikālās un horizontālās pagriešanās funkcijas, lai gaisu vienmērīgi izplatītu visā telpā, pat lielu telpu stūros.



Kamīna loģika

Sk. 7. lpp



Pastiprināta apsilde

Sk. 8. lpp



Darbojas gandrīz bez skaņas

Sk. 8. lpp



Flash Streamer tehnoloģija

Sk. 13. lpp



Titāna dezodorējošais filtrs

Sk. 13. lpp



Sudraba alergēnu filtrs

Sk. 13. lpp



Intuitīvā lietotne Onecta

Sk. 15. lpp



Energoefektivitāte

SEER (sezonas energoefektivitātes koeficients): līdz pat 8,75
SCOP (sezonas lietderības koeficients): līdz pat 5,17



klases apsilde



klases dzesēšana

Inovācijas un radošums

Pie sienas uzstādīts gaiss-gaiss siltumsūknis vienmēr pievērš uzmanību. Mēs to zinām, tāpēc inovācijām pieejam radoši. Ko mēs no tā visa iegūstam? Atbilde ir Stylish. Iegūstiet gaumīga dizaina un uzlabotu klimata tehnoloģiju apvienojumu, lai baudītu bezkompromisa komfortu. Pateicoties tās noapaļotajiem stūriem un plānajai konstrukcijai, Stylish jūsu mājokļa interjeru padarīs elegantāku.

stylish

pie sienas uzstādāmā ierīce

Godalgām apbalvots dizains

Stylish ir ļoti stilīgs. Skaists un pārdomāts dizains, kas iederas jūsu interjerā un kuram ir piešķirtas trīs prestižas godalgas.



GOOD DESIGN
AWARD 2017



DESIGN
AWARD
2018



reddot winner 2018



Viedais siltuma sensors


Stylish izmanto viedo siltuma sensoru, lai noteiktu, kāda ir temperatūra telpā. Tas aktivizē gaisa plūsmu, lai novirzītu siltumu vai aukstumu uz vietu, kur tas nepieciešams, tādā veidā nodrošinot vienmērīgu temperatūru visā telpā.



Koanda efekts

Izbaudiet lielisku komfortu savās mājās. Koanda efekts optimizē gaisa plūsmas sadalījumu telpā.

Apsildes režīmā žalūzijas novirza gaisu uz leju, taču dzesēšanas režīmā – uz augšu.



Pieejams 2 dažādās krāsās:



Stylish FTXTA-CW
Balta



Stylish FTXTA-CB
Matēta melna



Energoefektivitāte

SEER (sezonas energoefektivitātes koeficients): līdz pat 8,75
SCOP (sezonas lietderības koeficients): līdz pat 5,17



klases apsilde



klases dzesēšana



Kamina loģika

Sk. 7. lpp



Pastiprināta apsilde

Sk. 8. lpp



Darbojas gandrīz bez skaņas

Sk. 8. lpp



Flash Streamer tehnoloģija

Sk. 13. lpp



Titāna dezodorējošais filtrs

Sk. 13. lpp



Sudraba alergēnu filtrs

Sk. 13. lpp



Intuitīvā lietotne Onecta

Sk. 15. lpp



perfera

pie sienas uzstādāmā ierīce


Siltums mājās nekad nav bijis tik vienkārši sasniedzams

Perfera ne tikai parūpējas par jūsu komfortu, bet arī, pateicoties tās pievilcīgajam dizainam, padara jūsu telpu elegantāku. Iekštelpu ierīce ir izstrādāta, domājot par jūsu komfortu un veselību, lai radītu jūsu vajadzībām pielāgotu vidi. Jūs varat paļauties uz Perfera neatkarīgi no āra laikapstākļiem.

3-D


3D gaisa plūsma

3D gaisa plūsmas sistēma apvieno automātisko žalūziju vertikālās un horizontālās pagriešanas funkcijas, lai gaisu vienmērīgi izplatītu visā telpā, pat lielu telpu stūros.



2 zonu kustību noteikšana

Sēdēt gaisa plūsmas ceļā var būt neērti. 2 zonu kustību noteikšanas sensors garantē, kas tas nenotiks, pārvirzot gaisa plūsmu. Ja telpā netiek konstatēta cilvēku klātbūtne, ierīce automātiski pārslēdzas enerģijas taupīšanas režīmā.



Laikapstākļu kompensācija

Sk. 7. lpp



Kamīna loģika

Sk. 7. lpp



Pastiprināta apsilde

Sk. 8. lpp



Flash Streamer tehnoloģija

Sk. 13. lpp



Titāna dezodorējošais filtrs

Sk. 13. lpp



Sudraba alergēnu filtrs

Sk. 13. lpp



Intuitīvā lietotne Onecta

Sk. 15. lpp



Energoefektivitāte

SEER (sezonas energoefektivitātes koeficients): līdz pat 8,93
SCOP (sezonas lietderības koeficients): līdz pat 5,50



klases apsilde



klases dzesēšana

perfera

uz grīdas uzstādāma ierīce

Ideāls apkures risinājums

Ja dodat priekšroku neuzbāzīgam klimata risinājumam, kas uzstādāms uz grīdas, nevis pie sienas, Perfera uz grīdas uzstādāmā ierīce ir lieliska izvēle. Siltais gaiss tiek izpūsts zemu un ceļas uz augšu. Šādi iekštelpu ierīce padara jebkuru mājokli par komforta paradīzi. Vai arī jūs tādu vēlaties?




Grīdas apsilde

Nodrošina optimizētu konvekciju, izkļiedējot silto gaisu no ierīces apakšas.



Duāla gaisa plūsma

Sasniedziet perfekto komforta līmeni. Gaiss tiek virzīts gan augšup, gan lejup, lai nodrošinātu vienmērīgu silta gaisa sadali. Apsildes režīmā arī jūsu kājas būs siltas.



Heat plus

Rada omulīgu komfortu, 30 minūtes simulējot starojumapsildi. Pēc tam atkal tiek aktivizēti iepriekšējie iestatījumi.



Konfigurācija

Neatkarīgi no tā, vai tā ir iebūvēta vai uzstādāma pie sienas, Perfera uz grīdas uzstādāmā ierīce ideāli iederas jūsu interjerā.



Pastiprināta apsilde

Sk. 8. lpp



Flash Streamer tehnoloģija

Sk. 13. lpp



Titāna dezodorējošais filtrs

Sk. 13. lpp



Intuitīvā lietotne Onecta

Sk. 15. lpp



Energoefektivitāte

SEER (sezonas energoefektivitātes koeficients): līdz pat 7,50
SCOP (sezonas lietderības koeficients): līdz pat 4,75



klases apsilde un dzesēšana

Diskrētam klimata komfortam

Vai vēlaties izmantot pēc iespējas vairāk telpas savā mājoklī un nevēlaties, lai jūsu iekštelpu ierīce būtu uzmanības centrā? Comfora ir tieši tas, kas jums vajadzīgs. Pateicoties tās mazajam izmēram (77 cm platumā), pie sienas uzstādāmā ierīce ir ideāli piemērota uzstādīšanai virs durvīm.

comfora
pie sienas uzstādāmā ierīce



Pastiprināta apsilde

Sk. 8. lpp



Sudraba alergēnu filtrs

Sk. 13. lpp




Intuitīvā lietotne Onecta

Sk. 15. lpp



3D gaisa plūsma

3D gaisa plūsmas sistēma apvieno automātisko žalūziju vertikālās un horizontālās pagriešanas funkcijas, lai gaisu vienmērīgi izplatītu visā telpā, pat lielu telpu stūros.



Energoefektivitāte

SEER (sezonas energoefektivitātes koeficients): līdz pat 8,55
SCOP (sezonas lietderības koeficients): līdz pat 4,95









klases apsilde



klases dzesēšana

Atrodiet savu apsildes risinājumu

Augstākā līmeņa klimata komfortam

Jauda / klase	Sezonas efektivitāte (saskaņā ar EN14825)							Iekštelpu ierīce				Āra ierīce		Aukstumaģents			
	Dzesēšanas jauda	Apsildes jauda	Energo marķējums	Nominālā jauda	SEER	SCOP	Gada enerģijas patēriņš	Izmēri	Skaņas jaudas līmenis	Skaņas spiediena līmenis		Skaņas jaudas līmenis	Skaņas spiediena līmenis	Tips/GWP	Daudzums (kg/TCO,Eq)		
	Min./nom./ Maks. (kW)	Min./nom./ Maks. (kW)	Dzesēšana / apsilde	Dzesēšana / apsilde (kW)	Dzesēšana	Apsilde	Dzesēšana / apsilde (kWh)	augst. x gar. x plat. (mm)	Dzesēšana / apsilde (dBA)	Dzesēšana (dBA)	Apsilde (dBA)	Dzesēšana / apsilde (dBA)	Dzesēšana/ apsilde (dBA) nom.				
 FTXTJ-AW/AB	30	1,0/3,0/4,6	0,8/3,2/7,1	A** A**	3,0/3,0	8,75	5,17	-/-	305x900x212	60/60	20/25/32/43	19/24/31/41	61/61	48/49	R-32/675	-/-	
stylish FTXTA-CW/CB	30	1,0/3,0/4,6	0,8/3,2/7,1	A** A**	3,0/3,0	8,75	5,17	-/-	295x798x189	60/60	20/25/32/43	19/24/31/41	61/61	48/49	R-32/675	-/-	
perfera PIE SIENAS UZSTĀDĀMA IERĪCE	30	0,8/3,0/4,6	0,8/3,2/7,4	A** A**	3,0/3,0	8,65	5,2	-/-	295x778x292	60/60	21/25/33/45	19/22/31/45	61/61	48/49	R-32/675	-/-	
FTXTM-S	40	0,9/4,0/5,2	0,9/4,0/8,8		4,0/3,8	8,93	5,5	-/-	299x998x292		20/24/32/46	19/22/31/46					
perfera UZ GRĪDAS UZSTĀDĀMA IERĪCE	30	1,2/3,0/4,4	1,2/3,2/6,2	A** A**	3,0/3,0	7,5	4,75	-/-	600x750x238	53/53	20/25/32/39	19/25/32/39	61/61	48/49	R-32/675	-/-	
FTXTM-A																	
comfora	25	0,8/2,5/4,1	1,0/3,2/6,2	A** A**	2,5/2,5	8,55	4,95	-/-	285x770x225	58/58	21/26/35/43	61/61	48/49	R-32/675	-/-		
	FTXTP-N	35	0,8/3,5/4,5	1,0/4,0/6,7		3,5/3	8,51	4,85		-/-							

* satur fluorētas siltumniecekta gāzes

** zilajās šūnās ir provizoriskie dati

nepura

Uzticama apkure ir viss, kas jums nepieciešams aukstos laika apstākļos

Kad temperatūra ievērojami noslīd zem nulles, jums ir nepieciešams uzticams apsildes risinājums, kas ļauj saglabāt dzīves komfortu augstā līmenī. Daikin neļaus jums salt.

Nepura klāsts ir izstrādāts tā, lai jums būtu silti visaukstākajos ziemas mēnešos pat -30 °C temperatūrā. Jūs varat paļauties, ka Nepura jums nodrošinās komfortu visa gada garumā, uzlabotu energoefektivitāti, kā arī augstākā līmeņa ekspluatācijas drošumu un vadību.

Ziema var sākties.

Nepura klāsts sastāv no dažādām Daikin iekārtu ierīcēm:

Daikin Emura – Stylish – Perfera (sienas un grīdas) – Comfora

Uzziniet vairāk vietnē **daikin.eu**



ECPLV24-010

09/23

Daikin Europe N.V.

Naamloze Vennootschap · Zandvoordestraat 300 · 8400 Oostende · Belgium · www.daikin.eu · BE 0412 120 336 · RPR Oostende (izdevējs)

Šis izdevums ir sastādīts tikai informatīviem nolūkiem, un tas neietver piedāvājumu, kas būtu saistošs Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. ir sastādījis šā izdevuma saturu, izmantojot tā rīcībā esošo informāciju. Šis izdevums nesniedz tiešu vai netiešu garantiju attiecībā uz tā saturu, kā arī tajā prezentēto produktu pilnīgumu, precizitāti, uzticamību vai noderīgumu konkrētam nolūkam. Specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma. Daikin Europe N.V. neuzņemas nekādu atbildību par jebkādu tiešu vai netiešu kaitējumu, šā vārda visplašākajā nozīmē, kas varētu rasties vai būt saistīts ar šā izdevuma izmantošanu un/vai interpretāciju. Autortiesības visam saturam pieder Daikin Europe N.V.

Iespiests uz papīra, kas balināts ar hloru nesaturošu balinātāju.



Daikin Europe N.V. piedalās Eurovent Sertificētās veiktspējas programmā, kas paredzēta šķidruma dzesēšanas pakām un ūdens siltumsūkņiem, ventilatora ruļļu vienībām un mainīgas dzesēšanas šķidruma sistēmām. Pārbaudiet esošā sertifikāta derīgumu: www.eurovent-certification.com